



[boschprofessionaleurope](#)



[Bosch Elettrotensili Professional Italia](#)



[Bosch Elettrotensili Professional e Accessori](#)

Partner ufficiale



PER IL PROFESSIONISTA 3.2020

Elettrotensili, accessori e strumenti
di misura professionali Bosch.

Offerte promozionali valide dal 01.10.2020 al 31.01.2021

It's in your hands. Bosch Professional.



BOSCH

BITURBO

BRUSHLESS

PRESTAZIONI SPERIMENTA

La gamma di utensili BITURBO fissa nuovi standard in

POTENZA ESTREMA:

In combinazione con le batterie ProCORE18V si raggiunge la stessa potenza di un utensile a filo da 1.800 Watt.

MASSIMA MANEGGEVOLEZZA:

Leggeri, compatti e perfettamente ergonomici. La nuova gamma BITURBO non teme confronti con alcun concorrente, anche utensili che utilizzano due batterie contemporaneamente.

NUOVO MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI



BITURBO
Stessa potenza di un

LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA

Il Bosch Professional System da 18 Volt è un concentrato di tecnologia in grado
senza precedenti. Compatibilità totale delle batterie con tutti gli utensili



+87 %¹

DI POTENZA

Grazie all'avanzatissima tecnologia delle celle e alla gestione intelligente del calore.

Fino a +135 %²

DURATA DI VITA

Grazie alla tecnologia COOLPACK 2.0, che previene il surriscaldamento della batteria.

2

¹ GBA 18V 6.0Ah vs. ProCORE18V 8.0Ah: 860W vs. 1620W.
² Rispetto ad una batteria senza tecnologia COOLPACK.

RIVOLUZIONARIE. L'ESTREMO.



termini di prestazioni, con minor peso e massima efficienza.

LA NOSTRA BATTERIA PIÙ POTENTE DI SEMPRE



Brushless:
modello a filo da 1.800 Watt

PIENO CONTROLLO:

Grazie alle innumerevoli soluzioni tecnologiche il lavoro diventa semplice, sicuro ed efficiente.

COMPATIBILITÀ TOTALE:

Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione. Per ottenere le massime prestazioni utilizza le batterie ProCORE18V da 8.0 Ah o da 12.0 Ah.

CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO.

di offrire massime prestazioni a fronte di un peso ridotto e una compattezza della stessa classe di tensione e massima libertà di movimento in cantiere.



Fino a +151 %³

MAGGIORE AUTONOMIA

Prestazione eccellente della batteria:
il punto di riferimento nella categoria.

Ricarica al +50 % in soli 9 minuti⁴ RICARICA PIÙ RAPIDA

Sei sempre subito operativo, grazie al nuovo caricabatterie GAL 18V-160 C Professional: il più veloce di sempre.

³ProCORE18V 8.0Ah rispetto a GBA 18V 6.0Ah. Applicazione: foro da 25 mm di diametro con punta SDS-Plus, nel calcestruzzo C30/37.

⁴Solo 9 minuti per ricaricare la batteria ProCORE18V da 4.0 Ah al 50% con il GAL 18V-160 C (in modalità Power Boost).

SMERIGLIATRICI ANGOLARI GWS 18V-15 C E GWX 18V-15 SC

Le performance migliori di sempre:
Stessa potenza di equivalenti modelli a filo da 1.500 Watt.

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

Più performante nella smerigliatura e il 50% più veloce nel taglio rispetto alla nostra attuale più potente minangolare a batteria GWS/ GWX 18V-10 C/SC Professional, grazie alla **NUOVA TECNOLOGIA BITURBO BRUSHLESS**

Un nuovo punto di riferimento **IN TERMINI DI PROTEZIONE E SICUREZZA** grazie agli avanzati sistemi KickBack Control e Drop Control e al sistema di arresto intelligente ultra veloce X-Brake (modello GWX)

Maneggevolezza straordinaria, grazie alla **RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA DELL'ATTACCO X-LOCK E AL SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ** con interfaccia utente digitale e connettività Bluetooth

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5.5Ah, 8.0Ah e 12.0Ah
- ▶ Dischi lamellari X571, Best for Metal, versione angolare
- ▶ Dischi in fibra R780, Best for Metal and Inox

DATI TECNICI

	GWS 18V-15 C	GWX 18V-15 SC
Tensione	18 V	18 V
N°. giri a vuoto	11,000 giri/min	3,400 – 11,000 rpm
Ø mole	125 mm	125 mm
Peso senza batteria	2.1 kg	2.3 kg
Lunghezza utensile	368 mm	368 mm
Velocità regolabile	No	Si (individualmente)
KickBack Control	Si	Si
Drop Control	Si	Si
Freno	No	Si
X-Lock	No	Si



NUOVA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

BITURBO
BRUSHLESS

X-LOCK



- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø disco: 125 mm
- ▶ Peso: 2,1 kg
- ▶ X-Brake
- ▶ Restart Protection
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Drop Control per disinserire il motore in caso di caduta della macchina

GWX 18V-15 SC 0.601.9H6.501 € 649,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160 C; valigetta L-BOXX 136



MARTELLINO SDS-MAX GBH 18V-45 C

Piena libertà di movimento con le prestazioni del filo nella foratura e scalpellatura su calcestruzzo

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

LA LIBERTÀ DEL CORDLESS UNITA ALLA POTENZA DI UN MARTELLINO A FILO

Grazie alla nuova tecnologia BITURBO Brushless

PIÙ LEGGERO DEL SUO EQUIVALENTE A FILO

Grazie al nuovo motore BITURBO e alla scatola ingranaggi ottimizzata - Anche con le batterie ProCORE18V 12.0 Ah

KICKBACK CONTROL E SOFT START

Il Kickback Control riduce al minimo il rischio di reazioni improvvise dell'utensile, mentre l'EPC combinato all'ASC permettono di lavorare in modo confortevole e con un avanzamento lavoro preciso su ogni tipo di materiale

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5,5Ah, 8.0Ah e 12.0Ah
- ▶ SDS max-8X
- ▶ SDS max-7

DATI TECNICI

	GBH 18V-45 C
Tensione	18 V
Capacità	12 Ah
Energia del colpo	12.5 J
Potenza del colpo max.	2,760 colpi/min
Livello vibrazioni in foratura	8.5 m/s ²
Livello vibrazioni in scalpellatura	7.5 m/s ²
Peso con batteria da 12.0 Ah	9.3 kg
Interfaccia digitale	Si
Configurazione modalità di funzionamento via App	Si
Electronic Precision Control (EPC)	Si
Adaptive Speed Control (ASC)	Si
Interruttore Speed Control	Si

NUOVO

MARTELLINO PERFORATORE A BATTERIA GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

BITURBO
BRUSHLESS



- ▶ Motore BITURBO Brushless
- ▶ Tensione della batteria: 18 V
- ▶ Energia del colpo: 12,5 J
- ▶ N. colpi: 2.760 colpi/min
- ▶ Peso con batteria da 12.0Ah: 9,3 kg
- ▶ Soft Start
- ▶ Kickback Control protegge da contraccolpi
- ▶ Adaptive Speed Control



GBH 18V-45 C 0.611.913.002 € 1.339,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie ProCORE18V 12.0Ah; caricabatteria GAL 18V-160 C; valigia

SEGHE CIRCOLARI GKS 18V-68 C E GKS 18V-68 GC

Più performanti delle nostre seghe circolari a filo,
con tutta la libertà della batteria.

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

MASSIMA PRESTAZIONE DI TAGLIO CON UN UTENSILE CORDLESS
Equivalente a quella di un utensile a filo da 1800 Watt, grazie alla tecnologia BITURBO Brushless

ERGONOMIA ECCEZIONALE

Grazie all'impugnatura supplementare di nuova concezione, che garantisce il perfetto controllo in tutte le posizioni di taglio

LA MIGLIORE CAPACITÀ DI TAGLIO NELLA SUA CLASSE

Con una profondità di taglio di 70 mm nei tagli a 90° (modello GKS 18V-68 C)

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5,5Ah, 8.0Ah e 12.0Ah
- ▶ Lama Ø 190 mm: Standard for Wood (48D), Expert for Wood (24D), Expert for Laminated Panel (60D)

DATI TECNICI

	GKS 18V-68 GC	GKS 18V-68 C
Tensione	18 V	18 V
Batteria (tipo consigliato)	8 / 12 Ah	8 / 12 Ah
N°. giri a vuoto	2.500-5.000 giri/min	5.000 giri/min
Diametro lama	190 mm	190 mm
Dimensioni foro lama	30 mm	30 mm
Profondità di taglio (0/45/50°)	68 / 51 / 45 mm	70 / 49 / 44 mm
Regolazione profondità	Con una mano	Sì
Dimensioni (lun x lar x alt)	405 x 228 x 288 mm	397 x 211 x 289 mm
Motore	Brushless	Brushless
ECO Mode	Sì	No
HMI	Sì	No
Connettività	Sì	No
Peso batteria inclusa	5,1 kg (8.0 Ah)	5,0 kg (8.0 Ah)
Compatibilità binari di guida	Mafell, Festool, Makita	No

SEGA A IMMERSIONE GKT 18V-52 GC

Elevata autonomia della batteria e mobilità superiore

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

MASSIMA PRESTAZIONE DI TAGLIO CON UN UTENSILE CORDLESS
Equivalente a quella di un utensile a filo, grazie alla tecnologia BITURBO Brushless

MOBILITÀ ECCEZIONALE

Grazie al suo design compatto, unico nella sua classe, dall'ideale manovrabilità e trasportabilità

Design estremamente compatto, che consente la **MINIMA DISTANZA TRA LA LAMA E LA PARETE**, di solo 10 mm.

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5,5Ah, 8.0Ah e 12.0Ah
- ▶ Lama Ø 140 / 20 mm: Expert for Wood (24D, 42D)
- ▶ Sacchetto per la polvere, compatibile con sistema Click & Clean
- ▶ Binario di guida FSN 1600 Professional

DATI TECNICI

	GKT 18V-52 GC
Tensione	18 V
Batteria (tipo consigliato)	8.0 / 12.0 Ah
N°. giri a vuoto	2.800 - 5.500 giri/min
Diametro lama	140 mm
Dimensioni foro lama	20 mm
Capacità di taglio 0° (45°)	52 (~32) mm
Capacità di taglio 0° (45°) su binario di guida	46 (~32) mm
Capacità di taglio obliquo	-1° ... 47°
Motore	Brushless
Eco Mode	Sì
HMI	Sì
Connettività	Sì
Peso batteria inclusa	5,0 kg
Compatibilità binari di guida	Bosch, Festool, Makita, Mafell

LAME SPECIALI PER OGNI APPLICAZIONE

LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA

MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA



Taglia di più e ricarica meno con le lame specifiche per utensili a batteria.

Fino al doppio di tagli per ricarica!
Ampia varietà di applicazioni con due livelli di prestazioni: Expert e Standard

LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA Ø 190 mm



LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA GAMMA EXPERT

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608644512	Wood Ø 190x30x1.5/1 mm; 18D	Legno	49,00 €
2608644513	Wood Ø 190x30x1.5/1 mm; 24D	Legno	51,00 €
2608644514	Wood Ø 190x30x1.5/1 mm; 48D	Legno	61,00 €
2608644515	Wood Ø 190x30x1.5/1 mm; 60D	Legno	66,00 €
2608644541	Aluminium Ø 190x30x1.8/1.3 mm; 54D	Alluminio	84,00 €
2608644550	Laminated Panel Ø 190x30x2.1/1.4 mm; 60D	Pannelli laminato	80,00 €



LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA GAMMA STANDARD

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608837706	Wood Ø 190x30 mm; 16D	Legno	31,00 €
2608837708	Wood Ø 190x30 mm; 24D	Legno	31,00 €
2608837710	Wood Ø 190x30 mm; 48D	Legno	39,00 €
2608837711	Wood Ø 190x30 mm; 60D	Legno	46,00 €

LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA Ø 140 mm



LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA GAMMA EXPERT

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608644499	Wood Ø 140x20x1.8/1.3 mm; 24D	Legno	38,00 €
2608644500	Wood Ø 140x20x1.8/1.3 mm; 42D	Legno	46,00 €
2608644536	Aluminium Ø 140x20x1.8/1.3 mm; 48D	Alluminio	75,00 €



LAME PER SEGHE CIRCOLARI A BATTERIA GAMMA STANDARD

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608837671	Wood Ø 140x20 mm; 24D	Legno	29,00 €
2608837672	Wood Ø 140x20 mm; 42D	Legno	31,00 €
2608837755	Aluminium Ø 140x20 mm; 50D	Alluminio	50,00 €

TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-216

La troncatrice radiale compatta con la migliore prestazione tra le macchine a batteria: profondità di taglio di 70 mm*

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

MASSIMA PRESTAZIONE DI TAGLIO CON UN UTENSILE CORDLESS
Equivalente a quella di un utensile a filo, grazie alla tecnologia BITURBO Brushless

AMPLIARE LO SPETTRO DI APPLICAZIONI NELL'IMPIEGO MOBILE
La maggiore profondità di taglio nella sua classe: 70 mm**

MASSIMA MOBILITÀ
Peso estremamente contenuto ed elevata ergonomia

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5,5Ah, 8,0Ah e 12,0Ah
- ▶ Lama Ø 216 / 30 mm: Standard / Expert for Wood (24D), Standard / Expert for plastic and non-ferrous metals (64D, 66D)

* Confronto con Bosch GCM 8 SJL
** Troncatrici con diametro lama fino a 216 mm

DATI TECNICI

	GCM 18V-216
Tensione	18 V
N°. giri a vuoto	4,600 giri/min
Diametro lama	216 mm
N°. denti lama	24
Tagli obliqui (Sx/Dx)	47° / 47°
Tagli a smusso (Sx/Dx)	45° / -
Laser	Sì
Freno motore	No
Sostituzione lama senza attrezzi	Sì
Peso	14,7 kg
CAPACITÀ DI TAGLIO	
0° inclinato / 0° smusso	70 x 270 mm
45° inclinato / 0° smusso	70 x 190 mm
0° inclinato / 45° smusso	45 x 270 mm
45° inclinato / 45° smusso	45 x 190 mm

TRONCATRICE RADIALE GCM 18V-305 GDC

La perfetta combinazione tra prestazioni di taglio impressionanti e la massima flessibilità della batteria

BITURBO
BRUSHLESS



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

POTENZA A BATTERIA EQUIVALENTE AD UNA TRONCATRICE RADIALE DA 2000W: grazie al motore brushless alimentato da batterie ProCORE18V.

IL PRIMO UTENSILE DA BANCO BOSCH con HMI e connettività per il controllo dello stato della batteria; selezione della velocità, inclusa la modalità ECO

SICURA E COMODA
Sostituzione della lama della troncatrice senza utensili; controllo dello smusso anteriore; freno del motore; braccio di scorrimento salvaspazio per un funzionamento sicuro e conveniente

Accessori e dotazione di ricarica consigliati

- ▶ Batterie ProCORE18V 5,5Ah, 8,0Ah e 12,0Ah
- ▶ Lama Ø 305 mm: Expert for Wood (60D)

DATI TECNICI

	GCM 18V-305
Tensione	18 V
N°. giri a vuoto	2.550 - 4.000 giri/min
Diametro lama	305 mm
N°. denti lama	60
Tagli obliqui (Sx/Dx)	52° / 60°
Tagli a smusso (Sx/Dx)	47° / 47°
Laser	Sì
HMI, connettività, ECO	Sì
Freno motore	Sì
Sostituzione lama senza attrezzi	Sì
Peso	26,9 kg
Capacità di taglio trasversale (0/45°)	400 / 240 mm
Profondità di taglio (0/45°)	120 / 60 mm

LAME SPECIALI PER OGNI APPLICAZIONE

MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA



Taglia di più e ricarica meno con le lame specifiche per utensili a batteria.

Fino al doppio di tagli per ricarica!
Ampia varietà di applicazioni con due livelli di prestazioni: Expert e Standard

LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA Ø 216 mm



LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA GAMMA EXPERT

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608644520	Wood Ø 216x30x1.7/1.2 mm; 24D	Legno	74,00 €
2608644521	Wood Ø 216x30x1.7/1.2 mm; 48D	Legno	80,00 €
2608644544	Aluminium Ø 216x30x2/1.4 mm; 66D	Alluminio	107,00 €
2608644552	Laminated Panel Ø 216x30x2.1/1.4 mm; 66D	Pannelli laminato	96,00 €



LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA GAMMA STANDARD

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608837721	Wood Ø 216x30 mm; 24D	Legno	54,00 €
2608837723	Wood Ø 216x30 mm; 48D	Legno	54,00 €
2608837776	Aluminium Ø 216x30 mm; 64D	Alluminio	78,00 €

LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA Ø 305 mm



LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA GAMMA EXPERT

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608644527	Wood Ø 305x30x2.2/1.6 mm; 42D	Legno	102,00 €
2608644528	Wood Ø 305x30x2.2/1.6 mm; 60D	Legno	107,00 €
2608644529	Wood Ø 305x30x2.2/1.6 mm; 96D	Legno	112,00 €
2608644547	Aluminium Ø 305x30x2.4/1.8 mm; 96D	Alluminio	129,00 €



LAME PER TRONCATRICI A BATTERIA GAMMA STANDARD

Codice	Descrizione prodotto	Applicazione	Prezzo listino IVA esclusa
2608837741	Wood Ø 305x30 mm; 40D	Legno	56,00 €
2608837742	Wood Ø 305x30 mm; 60D	Legno	59,00 €
2608837744	Wood Ø 305x30 mm; 96D	Legno	64,00 €
2608837782	Aluminium Ø 305x30 mm; 96D	Alluminio	90,00 €

CARD ALL-IN BOSCH

ALL-IN BOSCH è servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una copertura totale sui costi di riparazione. La card ALL-IN BOSCH è applicabile per un anno su tutti gli elettroutensili o strumenti di misura della linea Bosch Professional acquistati dal 1 giugno al 31 dicembre 2020 (escluse le smerigliatrici angolari a filo).

La Card ALL-IN non può essere convertita in denaro.



Registra il prodotto acquistato entro 4 settimane dalla data di acquisto per ottenere l'estensione della garanzia a 3 anni, tramite sito Bosch al link <https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/> o tramite APP Toolbox.

OTTIENI SUBITO LA TUA CARD ALL-IN BOSCH ACQUISTANDO

GWX 18V-15 SC

GBH 18V-45 C

GWS 18V-15 C

GWX 18V-15 SC

GBH 18V-45 C



PROFESSIONAL

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sui tuoi nuovi Elettrooutensili Bosch Professional.

Ogni Card ALL-IN BOSCH è numerata ed è abbinabile ad un solo Prodotto (nel caso di kit di 2-3 utensili, la Card ALL-IN BOSCH potrà essere associata ad uno dei prodotti inclusi nel kit). Per utilizzare la card ALL-IN BOSCH è necessario che sia stata effettuata la registrazione per l'estensione di garanzia a 3 anni dell'utensile.

Con la registrazione entro 4 settimane dalla data di acquisto beneficerai anche del servizio Litio Premium Service, che prevede la copertura totale dei costi, incluso consumo e usura, per tutte le batterie al Litio e i relativi caricabatteria della Linea Professionale.

UNO DI QUESTI UTENSILI BITURBO IN PROMOZIONE!

GKS 18V-68 C



GKT 18V-52 GC



GCM 18V-305 GDC



GKS 18V-68 GC



GCM 18V-216



subito dal tuo rivenditore di fiducia la Card ALL-IN



BOSCH



UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI GLI UTENSILI

Retrocompatibilità fino al 2008: Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione.



BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

La tua soluzione ideale



1. Scegli il tuo Elettrostrumento BITURBO



2. Scegli il tuo Set di ricarica ideale



BITURBO BRUSHLESS

GAMMA BITURBO



GWS 18V-15 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H6 000
€ 299,00 ¹⁾



GWX 18V-15 SC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H6 500
€ 349,00 ¹⁾



GBH 18V-45 C
(In valigia)
cod. 0 611 913 000
€ 939,00 ¹⁾



GKT 18V-52 GC
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6B4 000
€ 465,00 ¹⁾



GKS 18V-68 C
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6B5 001
€ 369,00 ¹⁾



GKS 18V-68 GC
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6B5 100
€ 389,00 ¹⁾



GCM 18V-216
cod. 0 601 B41 000
€ 449,00 ¹⁾



GCM 18V-305 GDC
cod. 0 601 B43 000
€ 1169,00 ¹⁾

BATTERIE E CARICABATTERIA CONSIGLIATI PER SFRUTTARE TUTTA LA POTENZA DEGLI UTENSILI BITURBO



**2x ProCORE18V 12.0Ah +
GAL 18V-160 C + GCY 30-4**
cod. 1 600 A01 6GY
€ 489,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 8.0Ah +
GAL 18V-160 C**
cod. 1 600 A01 6GP
€ 339,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 8.0Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A01 C4K
€ 309,00 ¹⁾



**ProCORE18V 8.0Ah +
ProCORE18V 4.0 Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A01 BA8
€ 279,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 5.5Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A02 14C
€ 269,00 ¹⁾



ProCORE18V 5.5Ah
cod. 1 600 A02 149
€ 129,00 ¹⁾



ProCORE18V 8.0Ah
cod. 1 600 A01 6GK
€ 149,00 ¹⁾



ProCORE18V 12.0Ah
cod. 1 600 A01 6GU
€ 199,00 ¹⁾



BOSCH

**CLICK
& GO**

1. Scegli un utensile di fascia A,B,C o altri utensili



**FASCIA
A
€ 159,00¹⁾**



GSR 18 V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H4 108



GSB 18 V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H4 008



GDR 18 V-160
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G5 104



GDX 18 V-180
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G5 202



GWS 18 V-LI (115mm)
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 93A 304

NOVITÀ



GWS 18 V-7 (125mm)
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9H9 002



GWS 18 V-10 (115mm)
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9J4 001



GSS 18 V-10
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9D0 202



GSA 18 V-LI C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 6A5 001

**FASCIA
B
€ 219,00¹⁾**



GSB 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G2 103



GSR 18 V-60 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G1 103



GSB 18 V-110 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 30A



GSR 18 V-110 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G0 109



GCB 18 V-63
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 2A0 401



GDR 18 V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 102



GDS 18 V-300
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9D8 201



GSR 18 V-60 FC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G7 102



GDX 18V-200 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G4 202

NOVITÀ



GBH 18V-21
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 911 101



GWS 18V-10 C
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9G3 10B



GML 20
cod. 0 601 429 700



GKS 18 V-57 G
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 6A2 101



GOP 18V-28
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 8B6 001



GST 18 V-LI S
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A5 101



GST 18 V-LI B
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A6 101



GSA 18 V-LI
(In L-BOXX 238)
cod. 0 601 64J 007



GHO 18 V-LI
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 5A0 300



GSR 18 V-EC TE
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 9C8 004

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

La tua soluzione ideale

- Scegli 1 UTENSILE in L-Boxx dalla Fascia A, B o C
- Scegli la tua dotazione ideale tra Set di ricarica, batterie e caricabatteria

FASCIA C
€ 299,00 ¹⁾



GBH 18 V-26
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 909 001



GBH 18 V-EC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 611 904 003



GGS 18 V-23 LC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 229 100



GWX 18 V-10 SC
(In L-BOXX 136)
cod. 0 601 780 400



GML 50
cod. 0 601 429 600



GLI 18V-10000 C Connect
cod. 0 601 446 900

ALTRI UTENSILI



GLI VariLED
cod. 0 601 443 400
€ 59,00 ¹⁾



GLI 18V-300
cod. 0 601 4A1 100
€ 55,00 ¹⁾



GLI 18V-1200 C
cod. 0 601 446 700
€ 99,00 ¹⁾



GLI 18V-1900
cod. 0 601 446 400
€ 109,00 ¹⁾



GLI 18V-2200 C
cod. 0 601 446 501
€ 145,00 ¹⁾



GLI 18V-4000 C Connect
cod. 0 601 446 800
€ 219,00 ¹⁾



GCG 18V-600
cod. 0 601 9C4 001
€ 289,00 ¹⁾



GBL 18V-120
cod. 0 601 9F5 100
€ 75,00 ¹⁾



GAS 18V-1
cod. 0 601 9C6 200
€ 89,00 ¹⁾



GAS 18V-10 L
cod. 0 601 9C6 300
€ 135,00 ¹⁾



GAS 18V-10 L Set
cod. 0 601 9C6 302
€ 159,00 ¹⁾



GDS 18V-LI HT
(In L-BOXX)
cod. 0 601 9B1 302
€ 419,00 ¹⁾



GGS 18V-LI
cod. 0 601 9B5 300
€ 219,00 ¹⁾



GML SoundBoxx
cod. 0 601 429 900
€ 119,00 ¹⁾



GWX 18V-10
(In L-BOXX)
cod. 0 601 7B0 101
€ 179,00 ¹⁾



GHJ 12+18V Basic S/M/L/XL/XXL
cod. 0 618 800 067/8/9/A/B
€ 149,00 ¹⁾



BOSCH

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

La tua soluzione ideale

**CLICK
& GO**

2. Scegli il tuo set di ricarica ideale



**SET DI
RICARICA**



**2x ProCORE18V 12.0Ah +
GAL 18V-160 C + GCY 30-4**
cod. 1 600 A01 6GY
€ 489,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 8.0Ah +
GAL 18V-160 C**
cod. 1 600 A01 6GP
€ 339,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 8.0Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A01 C4K
€ 309,00 ¹⁾

NOVITÀ



**2x ProCORE18V 5.5Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A02 14C
€ 269,00 ¹⁾



**ProCORE18V 8.0Ah +
ProCORE18V 4.0 Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A01 BA8
€ 279,00 ¹⁾



**2x ProCORE18V 4.0Ah +
GAL 18V-40**
cod. 1 600 A01 BA3
€ 199,00 ¹⁾



**2x GBA 18V 4.0Ah +
GAL 18V-40**
cod. 1 600 A01 9S0
€ 199,00 ¹⁾



**2x GBA 18V 5.0Ah +
GAL 1880 CV**
cod. 1 600 A00 B8J
€ 219,00 ¹⁾



**ProCORE18V 4.0Ah +
GAL 18V-40**
cod. 1 600 A01 U7U
€ 119,00 ¹⁾



**GBA 18V 4.0Ah +
GAL 18V-40**
cod. 1 600 A01 B9Y
€ 119,00 ¹⁾

**BATTERIE
E
CARICA-
BATTERIA**



GBA 18V 2.0Ah
cod. 1 600 Z00 036
€ 49,00 ¹⁾



GBA 18V 3.0Ah
cod. 1 600 A01 2UV
€ 59,00 ¹⁾



GBA 18V 4.0Ah
cod. 1 600 Z00 038
€ 79,00 ¹⁾



GBA 18V 5.0Ah
cod. 1 600 A00 2U5
€ 99,00 ¹⁾

NOVITÀ



ProCORE18V 4.0Ah
cod. 1 600 A01 6GB
€ 79,00 ¹⁾



ProCORE18V 5.5Ah
cod. 1 600 A02 149
€ 129,00 ¹⁾



ProCORE18V 8.0Ah
cod. 1 600 A01 6GK
€ 149,00 ¹⁾



ProCORE18V 12.0Ah
cod. 1 600 A01 6GU
€ 199,00 ¹⁾



GAL 18V-40
cod. 1 600 A01 9RJ
€ 45,00 ¹⁾



GAX 18V-30 Multivolt
cod. 1 600 A01 1A9
€ 49,00 ¹⁾



GAL 1880 CV
cod. 1 600 A00 B8G
€ 89,00 ¹⁾



GAL 18V-160 C
cod. 1 600 A01 9S5
€ 119,00 ¹⁾



**GAL 18V-160 C
+ GCY 30-4**
cod. 1 600 A01 9S6
€ 139,00 ¹⁾

NOVITÀ



**Caricabatteria sequenziale
a 6 porte GAL 18V6-80**
cod. 1 600 A01 U9L
€ 119,00 ¹⁾

Offerta!

Acquista uno dei trapani-avvitatori con o senza percussione raffigurati su questa pagina ed ottieni un'ulteriore batteria ProCORE18V 4.0Ah



A TUTTO BRUSHLESS!

Alla grande con i nuovi trapani professionali senza spazzole Bosch Professional, durevoli e altamente efficienti. Acquista uno dei trapani-avvitatori con o senza percussione raffigurati su questa pagina e ricevi inclusa nel prezzo un'ulteriore batteria ProCORE18V 4.0Ah - approfitta di questa irripetibile offerta!

It's in your hands. Bosch Professional.

NUOVO

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-450 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Ø foro max. legno: 35 mm
- ▶ Ø foro max. muratura: 13 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 8 mm
- ▶ **Electronic Motor e Cell Protection**, proteggono motore e batteria da sovraccarico e surriscaldamento

GSB 18V-55 0.615.990.L4L € 299,00 ¹⁾

In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 4,0Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

NUOVO

TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 55/28 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-450 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Ø foro max. legno: 35 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 8 mm
- ▶ **Electronic Motor e Cell Protection**, proteggono motore e batteria da sovraccarico e surriscaldamento

GSR 18V-55 0.615.990.L4P € 279,00 ¹⁾

In dotazione:

3 batterie ProCORE18V 4,0Ah;
caricabatteria GAL 18V-40;
L-Boxx

KIT MARTELLO PERFORATORE GBH 18V-21 + SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-LI + TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE GSB 18V-28 PROFESSIONAL



GBH 18V-21

- ▶ Motore Brushless
- ▶ Potenza del colpo: 2 J
- ▶ Foratura max. in calcestruzzo: 21 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-5.100 colpi/min
- ▶ Fino a 140 fori Ø 6x40mm su calcestruzzo C30 con una carica

GWS 18V-LI

- ▶ Ø mola di 115 mm
- ▶ N. giri a vuoto: 11.000 giri/min

GSB 18V-28

- ▶ Foratura max. in muratura: 13 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 63/28 Nm

GBH 18V-21 + GWS 18V-LI + GSB 18V-28 0.615.990.M0U € 679,00 ¹⁾

Composizione Kit:

GBH 18V-21; GWS 18V-LI; GSB 18V-28; 3 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 1880CV; Borsone porta-attrezzi; batteria EXTRA ProCORE18V 4.0Ah

TRAPANO AVVITATORE GSR 18-2 LI PROFESSIONAL



- ▶ Coppia max (avvit. duri/elastici): 38/17 Nm
- ▶ N. giri a vuoto: 0-450/1.400 giri/min
- ▶ Ø foro max legno: 30 mm
- ▶ Ø foro max acciaio: 10 mm

GSR 18-2 LI 0.601.9B7.305 € 149,00 ¹⁾

In dotazione:

GSR 18-2 LI; 2 batterie GBA 2,0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; L-Boxx

KIT MARTELLO PERFORATORE GBH 18V-21 + AVVITATORE A IMPULSI GDX 18V-180 + TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-28 PROFESSIONAL



GBH 18V-21

- ▶ Potenza del colpo: 2 J
- ▶ Foratura max. in calcestruzzo: 21 mm
- ▶ N. colpi a vuoto: 0-5.100 colpi/min

GDX 18V-180

- ▶ Coppia max: 180 Nm
- ▶ N. giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
- ▶ Doppio attacco: 1/4" esagonale e 1/2" quadro

GSR 18V-28

- ▶ Foratura max. nel legno: 38 mm
- ▶ N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 63/28 Nm

GBH 18V-21 + GDX 18V-180 + GSR 18V-28 0.615.990.M0V € 629,00 ¹⁾

Composizione Kit:

GBH 18V-21; GDX 18V-180; GSR 18V-28; 3 batterie ProCORE18V da 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; 2 valigette L-Boxx

TRAPANO-AVVITATORE A PERCUSSIONE GSB 18V-110 C PROFESSIONAL



- ▶ Motore Brushless
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 110/47 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-480 / 0-2.100 giri/min
- ▶ Ø foro max. legno: 82 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 13 mm
- ▶ Electronic Motor e Cell Protection, proteggono motore e batteria da sovraccarico e surriscaldamento
- ▶ Kickback Control
- ▶ Connettività

GSB 18V-110 C 0.615.990.L87 € 459,00 ¹⁾

In dotazione:

GSB 18V-110 C; 3 batterie GBA 5,0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

NUOVO CACCIAVITE GO E NUOVI AVVITATORI DA 12V

NOVITÀ 3,6 VOLT E 12 VOLT

NUOVO

CACCIAVITE A BATTERIA DA 3,6 VOLT GO PROFESSIONAL



- ▶ Tensione: 3,6 Volt
- ▶ Ø vite max: 5 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 5/2,5 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 360 giri/min
- ▶ Peso: 0,31 kg
- ▶ N. modalità di funzionamento: 2
- ▶ Autonomia con una carica: 196 viti 3,5x35 mm / 200 viti 3x60 mm nel legno tenero

GO 0.601.9H2.101 € 69,00 ¹⁾

In dotazione:

Batteria integrata da 1,5Ah; set 25 bit di avvitamento, 1 PH2, adattatore per caricatore, cavo USB; L-Boxx Mini



NUOVO

CACCIAVITE GSR 12V-35 HX PROFESSIONAL



- ▶ Tensione: 12 Volt
- ▶ Ø vite max: 8 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-460 / 0-1.750 giri/min
- ▶ Peso: 0,57 kg
- ▶ Ø foro max. legno: 32 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 10 mm

GSR 12V-35 HX 0.601.9J9.100 € 199,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie da 3,0Ah; caricabatteria GAL 12V-40; L-Boxx

NUOVO

TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-35 PROFESSIONAL



- ▶ Tensione: 12 Volt
- ▶ Ø vite max: 8 mm
- ▶ Coppia max. (avvit. duri/elastici): 35/20 Nm
- ▶ N. di giri a vuoto: 0-460 / 0-1.750 giri/min
- ▶ N. di colpi a vuoto: 26.250 colpi/min
- ▶ Peso: 0,8 kg
- ▶ Ø foro max. legno: 32 mm
- ▶ Ø foro max. acciaio: 10 mm
- ▶ Ø foro max. muratura: 10 mm

GSB 12V-35 0.601.9J9.000 € 199,00 ¹⁾

In dotazione:

2 batterie da 3,0Ah; caricabatteria GAL 12V-40; L-Boxx



BOSCH

1. Scegli un utensile di fascia A o B, oppure uno strumento di misura professionale

**CLICK
& GO**



FASCIA

A

€ 99,00 ¹⁾



GSR 12V-15
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 868 10D



GDR 12V-105
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9A6 90E



GSB 12V-15
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9B6 90E

FASCIA

B

€ 119,00 ¹⁾



GRO 12V-35
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9C5 00Z



GDR 12V-110
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E0 003



GSR 12V-35
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H8 001



GDS 12V-115
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E0 10Z



GUS 12V-300
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9B2 90S



GWS 12V-76
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9F2 003



GSA 12V-14
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 64L 90S



NOVITÀ
GSB 12V-35
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9J9 001



NOVITÀ
GSR 12V-35 HX
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9J9 10Z



GOP 12V-28
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 8B5 00Z



GWB 12V-10
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 390 909



GTB 12V-11
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9E4 003



GST 12V-70
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 5A1 00Z



GKS 12V-26
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 6A1 00Z

**ALTRI
UTENSILI**



GLI 12V-80
cod. 0 601 437 V00
€ 39,00 ¹⁾



GLI 12V-300
cod. 0 601 4A1 000
€ 45,00 ¹⁾



GLI 12V-330
cod. 0 601 4A0 000
€ 60,00 ¹⁾



GAS 12V
cod. 0 601 9E3 000
€ 79,00 ¹⁾



GHO 12V-20
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 5A7 00Z
€ 249,00 ¹⁾



GKF 12V-8
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 6B0 001
€ 209,00 ¹⁾



GSC 12V-13
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 926 10A
€ 245,00 ¹⁾



GSR 12V-35 FC
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H3 00Z
€ 149,00 ¹⁾



GSR 12V-35 FC Set
(In L-BOXX 102)
cod. 0 601 9H3 003
€ 219,00 ¹⁾

20

Tutte le batterie e i caricabatterie da 12 Volt sono compatibili con tutti gli utensili della stessa classe di tensione, anche di precedente generazione.

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

La tua soluzione ideale

2. Scegli il tuo set di ricarica ideale



- Scegli 1 Utensile di fascia A o B, oppure uno strumento di misura professionale in L-Boxx
- Scegli la tua dotazione ideale tra Set di ricarica, batterie e caricabatteria

RILEVAZIONE E ISPEZIONE



GIS 1000 C
(In L-BOXX)
cod. 0 601 083 308
€ 359,00 ¹⁾



GTC 400 C
(In L-BOXX)
cod. 0 601 083 108
€ 939,00 ¹⁾




D-TECT 120
(In L-BOXX)
cod. 0 601 081 308
€ 259,00 ¹⁾



GIC 120 C
(In L-BOXX)
cod. 0 601 241 208
€ 279,00 ¹⁾

LIVELLAMENTO



GLL 3-80 C + BM1
(In L-BOXX)
cod. 0 601 063 R03
€ 474,00 ¹⁾



GLL 3-80 CG + BM1
(In L-BOXX)
cod. 0 601 063 T03
€ 659,00 ¹⁾



GCL 2-50 C
(In L-BOXX)
cod. 0 601 066 G08
€ 249,00 ¹⁾



GCL 2-50 CG
(In L-BOXX)
cod. 0 601 066 H03
€ 424,00 ¹⁾

SET DI RICARICA



2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 9R8
€ 89,00 ¹⁾



GBA 12V 2.0Ah + GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 NC9
€ 109,00 ¹⁾



2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 B20
€ 159,00 ¹⁾

BATTERIE E CARICA-BATTERIA



GBA 12V 2.0Ah
cod. 1 600 Z00 02X
€ 45,00 ¹⁾




GBA 12V 3.0Ah
cod. 1 600 A00 X79
€ 55,00 ¹⁾



GBA 12V 6.0Ah
cod. 1 600 A00 X7H
€ 69,00 ¹⁾



GAL 12V-40
cod. 1 600 A01 9R3
€ 39,00 ¹⁾



NUOVO

**KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI
GWS 22-230 H + GWX 14-125
PROFESSIONAL**



GWS 22-230 H

- ▶ Potente motore da 2.200 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 6.500 giri/min
- ▶ Ø mola: 230 mm
- ▶ Interruttore uomo presente

GWX 14-125

- ▶ Potente motore da 1.400 W
- ▶ N. di giri a vuoto: 11.000 giri/min
- ▶ Ø mola: 125 mm

GWS 22-230 H 0.615.990.M04 € 259,00 ¹⁾
+ **GWX 14-125**

NUOVE LIVELLE LASER A RAGGIO VERDE

**LIVELLA LASER A RAGGIO VERDE
GLL 2-15 G PROFESSIONAL**



- ▶ Temperatura di esercizio: -10°C - 50°C
- ▶ Portata: fino a 15 m
- ▶ Accuratezza: + / - 0,3 mm/m
- ▶ Campo di livellamento: + / - 4°
- ▶ Peso: 0,57 kg

0.601.063.W00



€ 159,00 ¹⁾

0.601.063.W01



€ 194,00 ¹⁾

0.601.063.W02



€ 214,00 ¹⁾

**LIVELLA LASER A RAGGIO VERDE
GCL 2-50 G PROFESSIONAL**

0.601.066.M00



€ 239,00 ¹⁾

0.601.066.M01



€ 274,00 ¹⁾

0.601.066.M02



€ 294,00 ¹⁾



- ▶ Temperatura di esercizio: -10°C - 45°C
- ▶ Portata/con ricevitore: fino a 15/50 m
- ▶ Accuratezza: + / - 0,3 mm/m
- ▶ Campo di livellamento: + / - 4°
- ▶ Peso: 0,58 kg

NUOVA

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE GEX 34-125 PROFESSIONAL



- ▶ Potente motore da 340W
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 - 12.000 giri/min
- ▶ N. oscillazioni a vuoto: 9.000 - 24.000 oscillazioni/min
- ▶ Ø platorello: 125 mm

GEX 34-125 0.601.372.300 € 199,00 ¹⁾

In dotazione:

Platorello multiforo medio, 1 foglio abrasivo C470



NUOVA

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE GEX 34-150 PROFESSIONAL



- ▶ Potente motore da 340W
- ▶ N. giri a vuoto: 4.500 - 12.000 giri/min
- ▶ N. oscillazioni a vuoto: 9.000 - 24.000 oscillazioni/min
- ▶ Ø platorello: 150 mm

GEX 34-150 0.601.372.800 € 229,00 ¹⁾

In dotazione:

Platorello multiforo medio, 1 foglio abrasivo C470

NUOVA

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE GEX 40-150 PROFESSIONAL



- ▶ Potente motore da 400W
- ▶ N. giri a vuoto: 5.500 - 12.000 giri/min
- ▶ N. oscillazioni a vuoto: 11.000 - 24.000 oscillazioni/min
- ▶ Ø platorello: 150 mm

GEX 40-150 0.601.37B.201 € 279,00 ¹⁾

In dotazione:

Platorello multiforo medio, contenitore microfilter per la polvere, 1 foglio abrasivo a rete M480, L-Boxx

LEVIGARE SENZA POLVERE

ABRASIVI A RETE PER LEVIGATRICI ROTOORBITALI

Struttura a rete aperta per un'aspirazione a piena superficie della polvere di levigatura



Da posizionare tra il platorello e il disco abrasivo a rete



ABRASIVI A RETE M480 - CONFEZIONI GRANDI DA 50 PEZZI

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608621153	Ø 125 mm, G80	46,50 €
2608621154	Ø 125 mm, G100	46,50 €
2608621155	Ø 125 mm, G120	46,50 €
2608621156	Ø 125 mm, G150	46,50 €
2608621157	Ø 125 mm, G180	46,50 €
2608621171	Ø 150 mm, G80	52,50 €
2608621172	Ø 150 mm, G100	52,50 €
2608621173	Ø 150 mm, G120	52,50 €
2608621174	Ø 150 mm, G150	52,50 €
2608621175	Ø 150 mm, G180	52,50 €

PROTEGGI PLATORELLO

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608000691	Ø 115 mm, 2 pezzi	10,00 €
2608000689	Ø 125 mm, 2 pezzi	10,00 €
2608000690	Ø 150 mm, 2 pezzi	13,00 €

CAPACITÀ DI ASPORTAZIONE IMBATTIBILE

DISCHI ABRASIVI IN FIBRA X-LOCK CON PRISMA TECHNOLOGY



La forma triangolare della grana Bosch Prisma Technology taglia in modo più efficace e pulito di qualsiasi altra grana ceramica con un effetto autoaffilante.

Massima capacità di asportazione, fino a 4 volte in più rispetto ad un disco in fibra standard Bosch.

NOVITÀ



DISCHI ABRASIVI PRISMA TECHNOLOGY R781 METAL

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608621791	Ø 115 mm, G 36+, 25 pz	62,00 €
2608621792	Ø 115 mm, G 60+, 25 pz	43,50 €
2608621793	Ø 115 mm, G 80+, 25 pz	43,50 €
2608621794	Ø 125 mm, G 36+, 25 pz	71,50 €
2608621795	Ø 125 mm, G 60+, 25 pz	50,00 €
2608621796	Ø 125 mm, G 80+, 25 pz	50,00 €



DISCHI ABRASIVI PRISMA TECHNOLOGY R782 INOX

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608621820	Ø 115 mm, G 36+, 25 pz	69,00 €
2608621821	Ø 115 mm, G 60+, 25 pz	48,50 €
2608621822	Ø 115 mm, G 80+, 25 pz	48,50 €
2608621823	Ø 115 mm, G 120+, 25 pz	48,50 €
2608621824	Ø 125 mm, G 36+, 25 pz	79,50 €
2608621825	Ø 125 mm, G 60+, 25 pz	55,50 €
2608621826	Ø 125 mm, G 80+, 25 pz	55,50 €
2608621827	Ø 125 mm, G 120+, 25 pz	55,50 €



La versione R782 è specifica per Inox ed ha una gamma di grane più fini ideali per la finitura. Tutti i dischi Prisma Technology sono compatibili con le smerigliatrici angolari standard.



NUOVO PACKAGING SPECIALE

Mantiene le condizioni ideali dei dischi assicurando performance eccellenti ed evitando che si pieghino.



PLATORELLI X-LOCK

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608601711	Ø 115 mm, morbido	17,50 €
2608601714	Ø 125 mm, morbido	18,00 €
2608601712	Ø 115 mm, medio	18,50 €
2608601715	Ø 125 mm, medio	20,00 €
2608601713	Ø 115 mm, rigido	22,00 €
2608601716	Ø 125 mm, rigido	24,00 €

RIMUOVERE RUGGINE E VERNICE NON È MAI STATO COSÌ FACILE



DISCHI DI PULITURA IN TESSUTO NON TESSUTO N377



Specifici per una facile e veloce rimozione della ruggine e della vernice da metallo, legno, plastica, fibra di vetro senza danneggiare la struttura di base.

DISCHI DI PULITURA X-LOCK N377 IN TESSUTO NON TESSUTO

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608621832	Ø 115 mm	12,00 €
2608621833	Ø 125 mm	13,00 €

NOVITÀ

VERSATILITÀ PER LA TUA SMERIGLIATRICE

NOVITÀ



Prezzo di listino IVA esclusa: **€ 35,00**

Il kit cod. 2.608.619.374 in un pratico e robusto box contiene:

- 3 mole da taglio piane X-LOCK Standard for Inox 125x1,0 mm
- 1 disco da taglio universale X-LOCK 125 mm
- 1 disco lamellare X-LOCK Best for Metal 125 mm

Ideale per impiego su diversi materiali come metallo, inox, plastica e legno.

TAGLIARE IL METALLO CON IL DIAMANTE

Ideale per tagliare diversi tipi di metallo come ghisa, acciaio e inox. Efficace anche su metalli non ferrosi come rame, ottone e vetroresina. Massima durata testata fino a 100 volte superiore rispetto ad una normale mola da taglio.



NOVITÀ



DISCHI DIAMANTATI PER METALLO

Codice	Descrizione prodotto	Prezzo listino IVA esclusa
2608900532	X-LOCK Ø 115mm	35,00 €
2608900533	X-LOCK Ø 125mm	46,00 €
2608900536	Attacco Ø standard 230mm	109,00 €

ACQUISTA UN UTENSILE, NE RICEVI UN SECONDO IN OMAGGIO.

Raddoppia la tua dotazione! Acquista un utensile a batteria Bosch Professional da 18 Volt e ricevi un secondo prodotto in omaggio*.

It's in your hands. Bosch Professional.



* Acquistando un utensile a batteria Bosch Professional da 18 Volt, nudo, in kit con altri utensili o completo di batterie e caricabatteria, con un prezzo uguale o superiore a 200€ + IVA, puoi scegliere un secondo prodotto in omaggio tra quelli raffigurati nella pagina qui di fianco.



BOSCH

ACQUISTA UN UTENSILE, NE RICEVI UN SECONDO IN OMAGGIO.



Per maggiori informazioni visita:
www.pro360.com/deals

Raddoppia la tua dotazione! Acquista un utensile a batteria Bosch Professional da 18 Volt e ricevi un secondo prodotto in omaggio*.

È MOLTO SEMPLICE:

ACQUISTA UN UTENSILE



1.
**ACQUISTA 1
UTENSILE DA 18V**

CREA IL TUO PROFILO UTENTE E REGISTRA IL PRODOTTO



2.
VAI SUL SITO:
[www.pro360.com/
deals](http://www.pro360.com/deals)



3.
**CREA IL TUO
PROFILO
UTENTE**



4.
**CARICA LA
FATTURA E
REGISTRA IL
TUO UTENSILE**

RICEVI IL TUO OMAGGIO



5.
**SELEZIONA*
E RICEVI IL
TUO OMAGGIO**

* Acquista un utensile a batteria Bosch Professional da 18 Volt, nudo, in kit con altri utensili o completo di batterie e caricabatteria, con un prezzo uguale o superiore a 200€ + IVA, e scegli un secondo prodotto in omaggio tra quelli raffigurati qui sotto.

Operazione a premi "PRO Deals Bosch Professional" valida dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Montepremi indicativo stimato pari a € 55.561 + IVA. Regolamento completo su www.pro360.com/deals/

ELENCO PREMI, SCEGLI IL TUO!

Validità
dal 1 ottobre
al
31 dicembre
2020



GSR 18V-21
06019H1071



GSB 18V-21
06019H1176



GDR 18V-160
06019G5106



GKS 18V-57
06016A2200



GWX 18V-8
06019J7001



GSS 18V-10
06019D0200



GAA 18V-24
1600A00J61



GLI 18V-300
06014A1100



GAS 18V-1
06019C6200



GDE 18V-16
1600A0051M



Tool Bag
1600A003BJ

Numerose funzionalità. Una sola App. Bosch Toolbox



It's in your hands.
Bosch Professional.

Interagisci con i tuoi elettrooutensili

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA I TUOI
UTENSILI CONNECT



GESTISCI IL TUO
ELETTROUTENSILE E
LE SUE FUNZIONALITÀ



Estendi la tua garanzia

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA IL TUO
PRODOTTO



OTTIENI LA TUA
GARANZIA



Litio Premium Service

- ▶ Valido su tutte le batterie al Litio e relativi caricabatterie
- ▶ Per 24 mesi dalla data di acquisto
- ▶ Copertura su difetti di fabbrica e consumo e usura dei materiali

Richiedi i tuoi premi

CREA IL TUO ACCOUNT



REGISTRA I TUOI
ACQUISTI



SCATTA UNA FOTO
LEGGIBILE ALLA
FATTURA D'ACQUISTO
E INVIA



Inquadra il QRcode
qui a lato e scaricala
direttamente.
È gratuita.



1.619.M00.Z45

Azioni valide dal 01/10/2020 al 31/01/2021 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

¹⁾ Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

3 anni di garanzia per tutti gli elettrooutensili della linea professionale blu, esclusi utensili Aria Compressa e accessori.

2 anni di copertura totale costi (incluso consumo e usura) per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie della linea professionale blu.

Registrazione entro 4 settimane dall'acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty o tramite la nostra App Bosch ToolBox.

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Elettrooutensili
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano (MI), Italy



Bosch Elettrooutensili Professional e Accessori



Bosch Elettrooutensili Professional Italia



boschprofessionaleurope

Numero Verde: 800-017330
Hot-line tecnica: 02-36962314

